

## Aufbauanleitung

### MONO FORTE STRETTO Rechteckgabione

Höhen: 0,40 - 2,00m in 20cm Schritten, Tiefen 44,5 - 254,5cm in 10cm Schritten

#### Draufsicht

abgestufte Zwischengitter  
 aus Galfandraht d.: 4,5mm


Verbindung mit Doppelstabmatten  
 aus Spiralen



Doppelstabgittermatte Frontseite

Spirale zur  
 Gitterverbindung

2 Doppelstabgittermatten  
 für abgestufte Seite  
 Die obere Matte im Bereich  
 der Abstufung wird erst nach  
 dem Füllen des tieferen Bereiches  
 der Gabione montiert.



#### Seitenansicht

abgestufte  
 Zwischengitter  
 gemäß Korbtiefe




Spirale zur  
 Gitterverbindung

Doppelstabgittermatten  
 Maschenweite 5/20 cm  
 Korblänge ca. 2,5 m

abgestuftes Abschlussgitter  
 aus Doppelstabmaterial



Schottertragschicht  
 auf Frosttiefe



Die Fundamentierung hat nach statischer Erfordernis zu erfolgen. In der Regel ist eine Schottertragschicht auf Frosttiefe ausreichend. Nur in Ausnahmefällen ist ein Betonfundament notwendig.